

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 1 de 18

Fecha de elaboración: 21/05/2026

“El presente informe anula y reemplaza en su totalidad al informe OT N° 224-000005641 Único de fecha 21/01/2026, por los cambios realizados en la TABLA N°1, TABLA N°2 y TABLA N°3 y en los ítems Fecha de recepción y Fecha de ensayo”

Solicitante

INDUSTRIAS EDIGMA S.R.L.

Churruca N° 8254, C.P: 1657, Loma Hermosa, Prov. de Buenos Aires, República Argentina.

Elementos a ensayar

Trece (13) elementos denominados por el usuario como “Rejillas de desagüe” y “Tapas de inspección” con marco, de acuerdo con las identificaciones del Departamento de Estructuras, del usuario y las dimensiones aproximadas que se muestran a continuación en la siguiente tabla:

TABLA N°1

Id. Depto. Estructuras	Id. Usuario	Abertura despejada “CO” [mm]	Observaciones
DEP E 5569	Rejilla de desagüe ED-RT200	130	Ver Fotografía N°1
DEP E 5570	Rejilla de desagüe ED-RT250	180	Ver Fotografía N°2
DEP E 5571	Rejilla de desagüe ED-RT300	230	Ver Fotografía N°3
DEP E 5572	Rejilla de desagüe ED-RT400	308	Ver Fotografía N°4
DEP E 5573	Rejilla de desagüe ED-RT500	408	Ver Fotografía N°5
DEP E 5574	Rejilla de desagüe ED-RT600	508	Ver Fotografía N°6
DEP E 5668	Rejilla de desagüe ED-RT400x400	308	Ver Fotografía N°7
DEP E 5576	Rejilla de desagüe ED-RT500x500	408	Ver Fotografía N°8
DEP E 5669	Rejilla de desagüe ED-RT600x600	508	Ver Fotografía N°9
DEP E 5670	Tapa de inspección ED-TPP400	302	Ver Fotografía N°10
DEP E 5579	Tapa de inspección ED-TPP500	400	Ver Fotografía N°11
DEP E 5671	Tapa de inspección ED-TPP600	500	Ver Fotografía N°12
DEP E 5581	Rejilla de desagüe ED-RA300	243	Ver Fotografía N°13

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento

www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 2 de 18

FOTOGRAFÍA N°1



DEP E 5569 – “Rejilla de desagüe ED-RT200 con marco”

FOTOGRAFÍA N°2




DEP E 5570 - “Rejilla de desagüe ED-RT250 con marco”

FOTOGRAFÍA N°3



DEP E 5571 - “Rejilla de desagüe ED-RT300 con marco”

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 3 de 18

FOTOGRAFÍA N°4



DEP E 5572 - "Rejilla de desagüe ED-RT400 con marco"

FOTOGRAFÍA N°5



DEP E 5573 - "Rejilla de desagüe ED-RT500 con marco"

FOTOGRAFÍA N°6



DEP E 5574 - "Rejilla de desagüe ED-RT600 con marco"

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 4 de 18

FOTOGRAFÍA N°7



DEP E 5668 - "Rejilla de desagüe ED-RT400x400 con marco"

FOTOGRAFÍA N°8



DEP E 5576 - "Rejilla de desagüe ED-RT500x500 con marco"

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único


Página 5 de 18

FOTOGRAFÍA N°9




DEP E 5669 - "Rejilla de desagüe ED-RT600x600 con marco"

FOTOGRAFÍA N°10



DEP E 5670 - "Tapa de inspección ED-TPP400 con marco"

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 6 de 18

FOTOGRAFÍA N°11



DEP E 5579 - "Tapa de inspección ED-TPP500 con marco"

FOTOGRAFÍA N°12



DEP E 5671 - "Tapa de inspección ED-TPP600 con marco"

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 7 de 18

FOTOGRAFÍA N°13



DEPE E 5581 - "Rejilla de desagüe ED-RA300 con marco"

Determinaciones requeridas

Aplicación de la fuerza hasta alcanzar la carga última o de falla del elemento.

Fecha de recepción

17/11/2025 y 11/04/2026

Fecha de ensayo

13/01/2026, 14/01/2026, 07/05/2026, 13/05/2026 y 14/05/2026

Lugar de realización del ensayo

Departamento de Estructuras

Dirección Técnica de Infraestructura y Geotecnia

Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura

estructuras@inti.gob.ar

Av. General Paz N° 5445 - CP 1650 – San Martín – Buenos Aires – República Argentina.

Metodología empleada para el ensayo

Aplicación de la fuerza hasta alcanzar la carga última o de falla del elemento, de acuerdo con lo indicado por el usuario y los lineamientos de la Norma UNE-EN 1433:2003 "Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad".

Instrumental utilizado

Para la aplicación y la medición de las cargas:

Prensa AMSLER 500 D74 / K2644 para compresión y flexión.

Identificación: EM02.

Capacidad máxima: 5000 kN.

Certificado de calibración: RUT 7100216900

Fecha de calibración: Julio 2022

Laboratorio emisor del certificado: INTI

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 8 de 18

Descripción del ensayo

El elemento de ensayo fue colocado sobre una base rígida conformada por perfiles normalizados IPN 160, soldados entre sí, de dimensiones tal que cada elemento de ensayo apoye en todo su perímetro.

Por sobre cada elemento se dispuso un bloque de ensayo centrado, de forma y dimensiones normalizadas en función de la abertura despejada (CO), para aplicar y distribuir la carga de ensayo. Dicha carga fue aplicada con una prensa hidráulica, a una velocidad de carga de 2 ± 1 kN/s, hasta alcanzar la carga última o la falla del elemento, considerando como falla del elemento a un valor estimado de carga tal que pueda superar la deformación permanente admisible normalizada, la cual depende del tamaño de la Abertura despejada "CO" y la clase resistente que se desea alcanzar.


En la tabla N°2, se observan las medidas de la Abertura Despejada "CO" de cada probeta, y la forma y dimensiones del bloque de ensayo.

En la fotografía N°14 se puede observar el dispositivo de ensayo.

TABLA N°2

Id. Depto. Estructuras	Id. Usuario	Abertura despejada "CO" [mm]	Forma y dimensión del bloque de ensayo [mm]
DEP E 5569	Rejilla de desagüe ED-RT200	130	Rectangular de 250 x 75
DEP E 5570	Rejilla de desagüe ED-RT250	180	Rectangular de 250 x 75
DEP E 5571	Rejilla de desagüe ED-RT300	230	Rectangular de 250 x 150
DEP E 5572	Rejilla de desagüe ED-RT400	308	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5573	Rejilla de desagüe ED-RT500	408	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5574	Rejilla de desagüe ED-RT600	508	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5668	Rejilla de desagüe ED-RT400x400	308	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5576	Rejilla de desagüe ED-RT500x500	408	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5669	Rejilla de desagüe ED-RT600x600	508	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5670	Tapa de inspección ED-TPP400	302	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5579	Tapa de inspección ED-TPP500	400	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5671	Tapa de inspección ED-TPP600	500	Circular de $\Phi 250$
DEP E 5581	Rejilla de desagüe ED-RA300	243	Rectangular de 250 x 150

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 9 de 18

FOTOGRAFÍA N°14



Dispositivo de ensayo

Resultados

En la tabla N°3 se observan los valores de las cargas de falla alcanzados en cada elemento y la deformación permanente o residual medida en el centro de cada probeta y/o bloque de ensayo, luego de retirada la carga.

TABLA N°3

Id. Depto. Estructuras	Id. Usuario	Carga de falla [kN]	Deformación permanente [mm]
DEP E 5569	Rejilla de desagüe ED-RT200	408	7
DEP E 5570	Rejilla de desagüe ED-RT250	347	20
DEP E 5571	Rejilla de desagüe ED-RT300	264	14
DEP E 5572	Rejilla de desagüe ED-RT400	344	11
DEP E 5573	Rejilla de desagüe ED-RT500	235	15
DEP E 5574	Rejilla de desagüe ED-RT600	159	13
DEP E 5668	Rejilla de desagüe ED-RT400x400	336	5
DEP E 5576	Rejilla de desagüe ED-RT500x500	217	22
DEP E 5669	Rejilla de desagüe ED-RT600x600	169	14

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 10 de 18

DEP E 5670	Tapa de inspección ED-TPP400	270	8
DEP E 5579	Tapa de inspección ED-TPP500	236	19
DEP E 5671	Tapa de inspección ED-TPP600	211	15
DEP E 5581	Rejilla de desagüe ED-RA300	113	18

En las fotografías N°15 al N°27, se observan las probetas luego de ser ensayadas.

FOTOGRAFÍA N°15



DEP E 5569 – “Rejilla de desagüe ED-RT200 con marco”

FOTOGRAFÍA N°16



DEP E 5570 – “Rejilla de desagüe ED-RT250 con marco”

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 11 de 18

FOTOGRAFÍA N°17



DEP E 5571 – “Rejilla de desagüe ED-RT300 con marco”

FOTOGRAFÍA N°18




DEP E 5572 – “Rejilla de desagüe ED-RT400 con marco”

FOTOGRAFÍA N°19



DEP E 5573 – “Rejilla de desagüe ED-RT500 con marco”

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 12 de 18

FOTOGRAFÍA N°20



DEP E 5574 – “Rejilla de desagüe ED-RT600 con marco”

FOTOGRAFÍA N°21



DEP E 5668 – “Rejilla de desagüe ED-RT400x400 con marco”

FOTOGRAFÍA N°22



DEP E 5576 – “Rejilla de desagüe ED-RT500x500 con marco”

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 13 de 18

FOTOGRAFÍA N°23



DEP E 5669 – “Rejilla de desagüe ED-RT600x600 con marco”

FOTOGRAFÍA N°24




DEP E 5670 – “Tapa de inspección ED-TPP400 con marco”

FOTOGRAFÍA N°25



DEP E 5579 – “Tapa de inspección ED-TPP500 con marco”

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 14 de 18

FOTOGRAFÍA N°26



DEP E 5671– “Tapa de inspección ED-TPP600 con marco”

FOTOGRAFÍA N°27



DEP E 5581 - “Rejilla de desagüe ED-RA300 con marco”

Observaciones

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las mediciones y/o los ensayos solicitados.

Anexos

Anexo 1: Catalogo de Industrias Edigma S.R.L.

Cantidad de hojas: 2

Anexo 2: Correo electrónico que indica que se los elementos de ensayos se llevaran a la carga última o de falla del elemento.

Cantidad de hojas: 1

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 15 de 18

Anexo 1

REJILLAS




REJILLAS DE DESAGÜE | LÍNEA RT x ML

Rejillas con refuerzo anti-tracción. Aptas para tránsito de camiones, autolevadores, colectivos y otros con maniobras sobre las rejillas. Rejillas por metro y cuadradas.




MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REF. ANTITRACCION	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-RT250	250	240	25	174	19,24	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	*****
ED-RT300	300	290	25	224	21,45	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	*****
ED-RT400M	400	390	25	324	26,49	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-RT400	400	380	35	298	43,98	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT500M	500	490	25	424	31,63	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-RT500	500	480	35	398	51,69	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT600M	600	590	25	524	37,91	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	***
ED-RT600	600	580	35	498	64,63	3,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional									
CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas (opcional)									

REJILLAS DE DESAGÜE | LÍNEA RT Cuadrada



MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REF. ANTITRACCION	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-RT300 x 300	300	290	25	224	8,54	1,00	PL 1 1/4" x 1/4"	Ang. 1 1/2" x 1/8"	*****
ED-RT400 x 400	400	380	33	298	22,16	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT500 x 500	500	480	33	398	30,20	2,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
ED-RT600 x 600	600	580	33	498	40,65	3,00	PL 1 3/4" x 3/8"	Ang. 2" x 3/16"	*****
Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional									
CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas (opcional)									

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 16 de 18

REJILLAS DE DESAGÜE | LÍNEA RA

Rejillas articuladas por metro lineal, chapa lisa plegada de 2.5 milímetros.
Bisagras anti-vandálicas incluidas. Apta para tránsito vehicular.




MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	KG/ML	REJILLA	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-RA300	300	288	-	236	14,56	Ch. 2,5mm	Ang. 1 1/4" x 1/8"	*****
Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional								

TAPAS DE INSPECCIÓN



TAPA CÁMARA | LÍNEA TP

Tapas de inspección de cámaras. En chapa antideslizante de 1/8" con refuerzos en planchuelas. Aptas para tránsito vehicular de autos y camionetas.



MODELO	A (mm)	B (mm)	D (mm)	KG/UND	TAPA	REFUERZOS	MARCO	(*)RESISTENCIA
ED-TP200	200 x 200	190	160 x 160	2,66	Antideslizante 1/8"	PL 3/4" x 1/8"	ch. plegada 2,5mm	***
ED-TP300	300 x 300	290	260 x 260	5,7	Antideslizante 1/8"	PL 7/8" x 3/16"	ch. plegada 2,5mm	***
ED-TP400	400 x 400	390	360 x 360	9,15	Antideslizante 1/8"	PL 7/8" x 3/16"	ch. plegada 2,5mm	***
ED-TP500	500 x 500	490	460 x 460	16	Antideslizante 1/8"	PL 1 1/4" x 3/16"	ch. plegada 1/8"	***
ED-TP600	600 x 600	590	560 x 560	21,62	Antideslizante 1/8"	PL 1 1/4" x 3/16"	ch. plegada 1/8"	***
ED-TP600D	1200 x 600	536	1136 x 536	43,24	Antideslizante 1/8"	PL 1 1/4" x 3/16"	Ang 1/2x1/8"	**
Sentido de tránsito recomendado maniobras/multidireccional								
CONSULTAR POR: Bisagras anti-vandálicas/ Cierre anti-vandálico (opcional)								

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641
Único
Página 17 de 18

Anexo 2

RE: Reunión virtual - Rejillas de tránsito pesado

 Resumir

 L lauramoretti@industriasedigma.com.ar
Para: ○ Pablo Ariel Domínguez Sánchez
CC: estructuras

  Responder  Responder a todos  Reenviar  ...

Mié 19/11/2025 11:25

 Respondió el Mar 25/11/2025 11:07.

[Ver conversación](#)

Pablo:

Buen día. Gracias por la cotización. Vamos a avanzar con el ensayo sobre las 13 muestras entregadas, 1 prueba por cada uno, pero lo haremos por **punto de rotura**. Una vez que tengamos ese valor, podremos determinar con mayor certeza a que categoría corresponde cada uno de ellos. En esta primera etapa entonces, avanzamos con el ensayo por punto de rotura.

Los datos de facturación son:

Industrias Edigma srl

Cuit 30-70998786-7

Puerto Argentino 940, Loma Hermosa, 3 de Febrero, Bs As

Adjunto el certificado Mipyme.

Quedo atenta a tus comentarios.

Muchas gracias

Saludos

María Laura Moretti

Industrias Edigma srl

Puerto Argentino 940, Loma Hermosa

1157016686

Ver cláusulas aplicables a este informe al final del documento



www.inti.gob.ar | consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

Reemplazo de Informe de ensayo

R-OT N°224-000005641

Único

Página 18 de 18

CLÁUSULAS APLICABLES A ESTE INFORME:

1. Los solicitantes podrán difundir los contenidos de este informe en la medida que su reproducción sea completa y exacta, citando al INTI como ejecutor de la tarea. El INTI no será responsable por el uso incompleto o inexacto de la información incluida en este documento.

2. Los resultados incluidos en este informe se refieren exclusivamente a los obtenidos en relación con el/los elemento/s ensayado/s y/o los servicios de asistencia tecnológica que hayan sido expresamente acordados con el solicitante.

3. El INTI no asume responsabilidad alguna respecto de la eventual extensión de los resultados informados a otro/s producto/s o elemento/s, diferente/s al/los ensayado/s (excepto que el muestreo previo haya sido realizado por el propio INTI) o a servicios que difieran de los expresamente acordados.

4. El INTI mantiene la confidencialidad respecto de la información generada durante el desarrollo de los ensayos, análisis, estudios o de todo otro servicio de asistencia, reservándose el derecho de utilizar los resultados obtenidos a partir de los mismos sólo con fines estadísticos, para su uso interno o para la divulgación genérica de sus actividades, adoptando en dichos casos las medidas de resguardo necesarias para preservar la propiedad de esa información y evitar la identificación de su origen.

5. Cuando la información a la que se refiere el punto anterior le sea requerida legalmente por una autoridad competente y/o por una autoridad judicial, el INTI informará de tal situación al propietario de la misma antes de ponerla a disposición del requirente.

6. En caso de violación de cualquiera de las presentes cláusulas, el INTI adoptará las medidas legales correspondientes e iniciará las acciones administrativas y/o judiciales que se encuentren a su alcance.

El presente informe ha sido firmado digitalmente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad adoptados por la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina (IFDRA) y finaliza con la Hoja Adicional de Firmas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-51186875-APN-SOCEI#INTI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Mayo de 2026

Referencia: INTI-SOCEI-DTIyG-ESTRUCTURAS-R-OT 224-00005641 INDUSTRIAS EDIGMA SRL-Único

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.22 09:36:59 -03:00

Nahuel Adriel Crisnejo
Técnico Profesional
Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.22 09:47:11 -03:00

Pablo Andrés Civitillo
Jefe de Departamento
Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.22 09:49:24 -03:00

Luna Fabio Sergio
Director Técnico
Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.22 09:49:25 -03:00